



CATÁLOGO CÁPSULAS INTERCAMBIÁVEIS

ÍNDICE

PROGRAMA DE CÁPSULAS

• *FIXAÇÃO POR GRAMPO-PARAFUSO*

CSKPR	06
CSSPR	07
CTFPR.....	08
CTGPR	09
CTSPR	10
CTTPR.....	11
CTWPR	12

• *FIXAÇÃO POR ALAVANCA*

MWLNR	13
PCFNR	14
PCGNR.....	15
PCLNR	16
PSKNR	17
PSRNR	18
PSSNR	19









• *FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX*

PTFNR.....	20
------------	----

PTGNR	21
PTSNR	22
PTTNR.....	23
PTWNR	24
SCFCR	25
SCGCR.....	26
SRSCR	27
SSKCR	28
SSSCR	29
STFCR.....	30
STGCR	31
STSCR	32
STTCR.....	33
STWCR	34













TORNEAMENTO

CÁPSULAS COM FIXAÇÃO POR GRAMPO-PARAFUSO						
Ângulo de Ataque	Estilo	Tamanho da Cápsula				
		10 CA	12 CA	16 CA	20 CA	
75°		CSKPR/L	10CA-09	12CA-12	16CA-12	-
45°		CSSPR/L	-	12CA-12	16CA-12	-
90°		CTFPR/L	10CA-11	12CA-16	16CA-16	-
90°		CTGPR/L	10CA-11	12CA-16	16CA-16	-
45°		CTSPR/L	10CA-11	12CA-16	16CA-16	-
60°		CTTPR/L	10CA-11	12CA-16	16CA-16	-
60°		CTWPR/L	10CA-11	12CA-16	16CA-16	-
95°		MWLNR/L	-	12CA-06	16CA-16t	-

TORNEAMENTO

CÁPSULAS COM FIXAÇÃO POR ALAVANCA							
Ângulo de Ataque	Estilo		Tamanho da Cápsula				
			10 CA	12 CA	16 CA	20 CA	25 CA
90°		PCFNR/L	-	-	16CA-12	-	25CA-19
90°		PCGNR/L	-	-	16CA-12	-	25CA-19
95°		PCLNR/L	-	12CA-12	16CA-12	-	25CA-19
75°		PSKNR/L	10CA-09	12CA-12	16CA-12		25CA-19
75°		PSRNR/L	-	-	16CA-12		-
45°		PSSNR/L	-	12CA-12	16CA-12	-	-
90°		PTFNR/L	10CA-11	12CA-16	16CA-16	20CA-22	25CA-27
90°		PTGNR/L	10CA-11	12CA-16	16CA-16	20CA-22	-
45°		PTSNR/L	10CA-11	12CA-16	16CA-16	20CA-22	-
60°		PTTNR/L	10CA-11	12CA-16	16CA-16	20CA-22	-
60°		PTWNR/L	10CA-11	12CA-16	16CA-16	20CA-22	-





TORNEAMENTO

CÁPSULAS COM FIXAÇÃO POR PARAFUSO - TORX							
Ângulo de Ataque	Estilo	Tamanho da Cápsula					
		06 CA	08 CA	10 CA	12 CA	16 CA	
90°		SCFCR/L	06CA-06	08CA-06	10CA-09	12CA-09 12CA-12	-
90°		SCGCR/L	06CA-06	08CA-06	10CA-09	12CA-09 12CA-12	-
45°		SRSCR/L	06CA-06	08CA-08	10CA-10	-	-
75°		SSKCR/L	-	-	10CA-09	12CA-12	16CA-12
45°		SSSCR/L	-	-	10CA-09	12CA-12	-
90°		STFCR/L	06CA-06	08CA-09	10CA-11	12CA-16	16CA-16
90°		STGCR/L	06CA-06	08CA-09	10CA-11	12CA-16	16CA-16
45°		STSCR/L	06CA-06	08CA-09	10CA-11	12CA-16	16CA-16
60°		STTCR/L	06CA-06	08CA-09	10CA-11	12CA-16	16CA-16
60°		STWCR/L	06CA-06	08CA-09	10CA-11	12CA-16	16CA-16

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR GRAMPO-PARAFUSO

CSKPR

Cápsula com pastilha positiva quadrada







Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)												Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v	D mín	
	CSKPR/L	10CA-09	15	10	11	50	52	30	14	-	-	5	20°	40	SP_0903
	CSKPR/L	12CA-12	20	12	15	55	58	35	20	0°	0°	6	20°	50	SP_1203
	CSKPR/L	16CA-12	21	16	20	63	66	38	25	0°	0°	0	45°	55	SP_1203


Código da Cápsula		Cj. Grampo Parafuso	Calço	Rebite	Parafuso Axial	Parafuso Radial	Parafuso Montagem	Chave Allen
CSKPR/L	10CA-09	172.9-826-1	-	-	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C2,5 / C-4
CSKPR/L	12CA-12	172.9-827-1	-	-	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 /C-3 /C-4
CSKPR/L	16CA-12	172.9-827-1	174.4-850	174.1-869	438.3-828	434.9-836	434.9-830	C-2 / C-3 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR GRAMPO-PARAFUSO

CSSPR

Cápsula com pastilha positiva quadrada






Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)												Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v	D mín	
	CSSPR/L	10CA-09	15	10	11	44	50,1	25	14	-	-	5	20º	40	SP_0903
	CSSPR/L	12CA-12	20	12	15	47	55,3	27	20	-	-	6	20º	50	SP_1203
	CSSPR/L	16CA-12	21	16	20	53	63,2	28	25	-	-	0	45º	55	SP_1203

Código da Cápsula		Cj. Grampo Parafuso	Calço	Rebite	Parafuso Axial	Parafuso Radial	Parafuso Montagem	Chave Allen
CSSPR/L	10CA-09	172.9-826-1	-	-	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C2,5 / C-4
CSSPR/L	12CA-12	172.9-827-1	-	-	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 /C-3 /C-4
CSSPR/L	16CA-12	172.9-827-1	174.4-850	174.1-869	438.3-828	434.9-836	434.9-830	C-2 / C-3 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR GRAMPO-PARAFUSO

CTFPR

Cápsula com pastilha positiva triangular







Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)												Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v	D mín	
	CTFPR/L	10CA-11	15	10	11	50	-	30	14	-	-	5	20°	40	TP_1103
	CTFPR/L	12CA-16	20	12	15	55	-	35	20	-	-	6	20°	50	TP_1603
	CTFPR/L	16CA-16	21	16	20	63	-	38	25	-	-	0	45°	55	TP_1603

Código da Cápsula		Cj. Grampo Parafuso	Calço	Rebite	Parafuso Axial	Parafuso Radial	Parafuso Montagem	Chave Allen
CTFPR/L	10CA-11	172.9-826-1	-	-	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C2,5 / C-4
CTFPR/L	12CA-16	172.9-827-1	-	-	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 /C-3 /C-4
CTFPR/L	16CA-16	172.9-827-1	174.5-850	174.1-869	438.3-828	434.9-836	434.9-830	C-2 / C-3 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR GRAMPO-PARAFUSO

CTGPR

Cápsula com pastilha positiva triangular







Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)												Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v	D mín	
	CTGPR/L	10CA-11	15	10	11	50	-	30	14	-	-	5	20°	40	TP_1103
	CTGPR/L	12CA-16	20	12	15	55	-	35	20	-	-	6	20°	50	TP_1603
	CTGPR/L	16CA-16	21	16	20	63	-	38	25	0°	0°	0	45°	60	TP_1603


Código da Cápsula		Cj. Grampo Parafuso	Calço	Rebite	Parafuso Axial	Parafuso Radial	Parafuso Montagem	Chave Allen
CTGPR/L	10CA-11	172.9-826-1	-	-	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C2,5 / C-4
CTGPR/L	12CA-16	172.9-827-1	-	-	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 /C-3 /C-4
CTGPR/L	16CA-16	172.9-827-1	174.5-850	174.1-869	438.3-828	434.9-836	434.9-830	C-2 / C-3 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR GRAMPO-PARAFUSO

CTSPR

Cápsula com pastilha positiva triangular






Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)												Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v	D mín	
	CTSPR/L	10CA-11	15	10	11	44	51,1	24	14	-	-	5	20°	40	TP_1103
	CTSPR/L	12CA-16	20	12	15	47	57,2	27	20	-	-	6	20°	50	TP_1603
	CTSPR/L	16CA-16	21	16	20	53	63,2	28	25	-	-	0	45°	55	TP_1603

Código da Cápsula		Cj. Grampo Parafuso	Calço	Rebite	Parafuso Axial	Parafuso Radial	Parafuso Montagem	Chave Allen
CTSPR/L	10CA-11	172.9-826-1	-	-	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C2,5 / C-4
CTSPR/L	12CA-16	172.9-827-1	-	-	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-3 / C-4
CTSPR/L	16CA-16	172.9-827-1	174.5-850	174.1-869	438.3-828	434.9-836	434.9-830	C-2 / C-3 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR GRAMPO-PARAFUSO

CTTPR

Cápsula com pastilha positiva triangular








Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)												Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v	D mín	
	CTTPR/L	10CA-11	15	10	11	50	-	30	9	-	-	5	20°	40	TP_1103
	CTTPR/L	12CA-16	20	12	15	55	-	35	13	-	-	6	20°	50	TP_1603
	CTTPR/L	16CA-16	21	16	20	63	-	38	15	-	-	0	45°	60	TP_1603


COMPONENTES								
Código da Cápsula		Cj. Grampo Parafuso	Calço	Rebite	Parafuso Axial	Parafuso Radial	Parafuso Montagem	Chave Allen
CTTPR/L	10CA-11	172.9-826-1	-	-	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C2,5 / C-4
CTTPR/L	12CA-16	172.9-827-1	-	-	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 /C-3 /C-4
CTTPR/L	16CA-16	172.9-827-1	174.5-850	174.1-869	438.3-828	434.9-836	434.9-830	C-2 / C-3 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR GRAMPO-PARAFUSO

CTWPR

Cápsula com pastilha positiva triangular







Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)												Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v	D mín	
	CTWPR/L	10CA-11	15	10	11	44	49,2	24	14	-	-	5	20°	40	TP_1103
	CTWPR/L	12CA-16	20	12	15	47	54,2	27	20	-	-	6	20°	50	TP_1603
	CTWPR/L	16CA-16	21	16	20	53	60,2	28	25	-	-	0	45°	55	TP_1603

Código da Cápsula		Cj. Grampo Parafuso	Calço	Rebite	Parafuso Axial	Parafuso Radial	Parafuso Montagem	Chave Allen
CTWPR/L	10CA-11	172.9-826-1	-	-	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C2,5 / C-4
CTWPR/L	12CA-16	172.9-827-1	-	-	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-3 / C-4
CTWPR/L	16CA-16	172.9-827-1	174.5-850	174.1-869	438.3-828	434.9-836	434.9-830	C-2 / C-3 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ALAVANCA

MWLNLR

Cápsula com pastilha negativa trigonal









Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	MWLNLR/L	12CA-06	20	12	15	55	-	35	-	20	-8°	-10°	6	20°	50	WN_0604
	MWLNLR/L	16CA-06	25	16	20	63	-	39	-	25	-8°	-10°	0	45°	55	WN_0604


COMPONENTES											
Código da Cápsula		Grampo	Paraf. Grampo	Calço	Pino paraf. Calço	Paraf. Do Pino	Mola	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
MWLNLR/L	12CA-06	5431 125-011	5431 084-04	-	-	5512 030-031	5431 001-44	438.3-824	434.3-836	434.9-824	C-5/64/ C-3/C-4
MWLNLR/L	16CA-06	5431 125-011	5431 084-01	5322 331-06	5513 022-01	5512 030-03		438.3-828	434.3-836	434.9-830	C-5/64/ C-3/C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ALAVANCA

PCFNR

Cápsula com pastilha negativa 80°








Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	PCFNR/L	16CA-12	25	16	20	63	-	39	-	25	-6°	-8°	0	45°	55	CN_1206
	PCFNR/L	25CA-19	38	25	25	100	-	50	70	32	-6°	-8°	0	45°	100	CN_1906


COMPONENTES									
Código da Cápsula		Alavanca	Parafuso	Calço	Rebite	Parafuso Axial	Parafuso Radial	Parafuso Montagem	Chave Allen
PCFNR/L	16CA-16	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	438.3-828	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-3 / C-5
PCFNR/L	25CA-19	174.3-849M	174.3-835	171.31-851M	174.3-868	438.3-825	438.3-822	434.9-822	C-3 / C-4 / C-6

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ALAVANCA

PCGNR

Cápsula com pastilha negativa 80°








Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	PCGNR/L	16CA-12	25	16	20	63	-	39	-	25	-10°	-6°	0	45°	55	CN_1204
	PCGNR/L	25CA-19	38	25	25	100	-	50	70	32	-8°	-6°	0	45°	100	CN_1906

COMPONENTES									
Código da Cápsula		Alavanca	Parafuso	Calço	Rebite	Parafuso Axial	Parafuso Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
PCGNR/L	16CA-12	174,3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	438.8-328	438.3-821	434.9-830	C-5/64 / C-2,5 / C-4
PCGNR/L	25CA-19	174.3-849M	174-3-835	171.31-851M	174.3-868	438-8-325	438.3-822	434.9-822	C-2,5 / C-3 C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ALAVANCA

PCLNR

Cápsula com pastilha negativa 80°








Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	PCLNR/L	12CA-12	20	12	15	55	-	20	-	20	6°	-9°	-6	20°	50	CN_1204
	PCLNR/L	16CA-12	25	16	20	63	-	25	-	25	-8°	-8°	0	45°	55	CN_1204
	PCLNR/L	25CA-19	38	25	25	100	70	32	70	32	-8°	-8°	0	45°	100	CN_1906


Código da Cápsula		Alavanca	Parafuso	Calço	Rebite	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
PCLNR/L	12CA-12	438.3-841-1	438.3-832M	-	-	438.3-824	438.3-820	434.9-824	C-5/64 / C-2,5 / C- 4
PCLNR/L	16CA-12	174.3-848M	174.3-858	171.31-850M	174.3-861	438.8-328	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-3 C-5
PCLNR/L	25CA-19	174.3-849M	174-3-835	171.31-851M	174.3-868	438-8-325	438.3-822	434.9-822	C-3 / C-4 / C-6

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ALAVANCA

PSKNR

Cápsula com pastilha negativa quadrada









Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	PSKNR/L	10CA-09	17	10	11	50	52,0	30	-	14	-	-	5	20°	40	SN_0903
	PSKNR/L	12CA-12	20	12	15	55	58,0	35	-	20	-6°	-8°	6	20°	50	SN_1204
	PSKNR/L	16CA-12	25	16	20	63	66,0	38	-	25	-	-	0	45°	55	SN_1204
	PSKNR/L	20CA-15	30	20	20	70	73,7	40	-	25	-6°	-8°	0	45°	70	SN_1506
	PSKNR/L	25CA-19	38	25	25	100	105,0	50	70	32	-	-	0	45°	100	SN_1906


COMPONENTES									
Código da Cápsula		Alavanca	Parafuso	Calço	Rebite	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
PSKNR/L	10CA-09	174.3-845-1	174.3-829	-	-	438.3-824	438.9-835	434.9-826	C-5/64 /C-4
PSKNR/L	12CA-12	438.3-841-1	438.3-832M	-	-	438.3-824	438.3-820	434.3-824	C-5/64 /C-2,5 /C-4
PSKNR/L	16CA-12	174.3-848M	174.3-858	174.3-851M	174.3-861	438.3-828	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-3 /C-5
PSKNR/L	20CA-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	438.3-839	438.3-821	434.9-830	
PSKNR/L	25CA-19	174.3-849M	438.3-822	174.3-852M	174.3-862	438.3-825	438.3-822	434.9-822	C-3 /C-4 /C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ALAVANCA

PSRNR

Cápsula com pastilha negativa quadrada







Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	PSRNR/L	16CA-12	25	16	20	63	-	39	-	25	-	-	0	45°	60	SN_1204
	PSRNR/L	20CA-15	30	20	20	70	-	40	-	25	-	-	0	45°	70	SN_1506


COMPONENTES									
Código da Cápsula		Alavanca	Parafuso	Calço	Rebite	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
PSRNR/L	16CA-12	174.3-848M	174.3-858	174.3-851M	174.3-861	438.3-828	438.3-821	434.9-830	C-5 / C-2,5 / C-3
PSRNR/L	20CA-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	438.3-839	438.3-821	434.9-830	C-5 / C-2,5 / C-3

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ALAVANCA

PSSNR

Cápsula com pastilha negativa quadrada









Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	PSSNR/L	12CA-12	20	12	15	47	55,3	27	-	20	-3°	-10°	6	20°	50	SN_1204
	PSSNR/L	16CA-12	25	16	12	53	61,3	29	-	25	-	-	0	45°	55	SN_1204
	PSSNR/L	20CA-15	30	20	20	60	70,3	30	-	25	-	-	0	45°	70	SN_1506


Código da Cápsula		Alavanca	Parafuso	Calço	Rebite	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
PSSNR/L	12CA-12	438.3-841-1	438.3-832M	-	-	438.3-824	438.3-820	434.3-824	C-5/64 /C-2,5 /C-4
PSSNR/L	16CA-12	174.3-848M	174.3-858	174.3-851M	174.3-861	438.3-828	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-3 /C-5
PSSNR/L	20CA-15	438.3-840	438.3-831	174.3-857	174.3-864	438.3-839	438.3-821	434.9-830	

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

PTFNR

Cápsula com pastilha negativa triangular









Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	PTFNR/L	10CA-11	17	10	11	50	-	30	-	14	-	-	5	20°	40	TN_1103
	PTFNR/L	12CA-16	20	12	15	55	-	35	-	20	-	-	6	20°	50	TN_1604
	PTFNR/L	16CA-16	25	16	20	63	-	38	-	25	-	-	0	45°	55	TN_1604
	PTFNR/L	20CA-22	30	20	20	70	-	40	-	25	-	-	0	45°	70	TN_2204
	PTFNR/L	25CA-27	38	25	25	100	-	50	70	32	-	-	0	45°	100	TN_2706


COMPONENTES									
Código da Cápsula		Alavanca	Parafuso	Calço	Rebite	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
PTFNR/L	10CA-11	174.3-846-1	174.3-829	-	-	438.3-824	438.9-835	434.9-826	C-5/64 / C-4,0
PTFNR/L	12CA-16	5432 015-011	438.3-830	-	-	438.3-824	438.3-820	434.9-824	C-2 / C-4
PTFNR/L	16CA-16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	438.3-828	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-5
PTFNR/L	20CA-22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	438.3-839	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-3 / C-5
PTFNR/L	25CA-27	174.3-843M	174.3-825	179.3-854M	174.3-864	438.3-825	438.3-822	434.9-822	C-3 / C-6

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

PTGNR

Cápsula com pastilha negativa triangular









Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	PTGNR/L	10CA-11	17	10	11	50	-	30	-	14	-	-	5	20°	40	TN_1103
	PTGNR/L	12CA-16	20	12	15	55	-	35	-	20	-	-	6	20°	50	TN_1604
	PTGNR/L	16CA-16	25	16	20	63	-	38	-	25	-	-	0	45°	60	TN_1604
	PTGNR/L	20CA-22	30	20	20	70	-	40	-	25	-	-	0	45°	70	TN_2204

Código da Cápsula		Alavanca	Parafuso	Calço	Rebite	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
PTGNR/L	10CA-11	174.3-846-1	174.3-829	-	-	438.3-824	438.9-835	434.9-826	C-5/64 / C-4,0
PTGNR/L	12CA-16	5432 015-011	438.3-830	-	-	438.3-824	438.3-820	434.9-824	C-2 / C-4
PTGNR/L	16CA-16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	438.3-828	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-5
PTGNR/L	20CA-22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	438.3-839	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-3 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

PTSNR

Cápsula com pastilha negativa triangular









Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	PTSNR/L	10CA-11	17	10	11	44	51,2	24	-	14	-	-	5	20°	40	TN_1103
	PTSNR/L	12CA-16	20	12	15	47	57,2	27	-	20	-	-	6	20°	50	TN_1604
	PTSNR/L	16CA-16	25	16	20	53	63,2	29	-	25	-	-	0	45°	55	TN_1604
	PTSNR/L	20CA-22	30	20	20	60	74,4	30	-	25	-	-	0	45°	70	TN_2204


Código da Cápsula		Alavanca	Parafuso	Calço	Rebite	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
PTSNR/L	10CA-11	174.3-846-1	174.3-829	-	-	438.3-824	438.9-835	434.9-826	C-5/64 / C-4,0
PTSNR/L	12CA-16	5432 015-011	438.3-830	-	-	438.3-824	438.3-820	434.9-824	C-2 / C-4
PTSNR/L	16CA-16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	438.3-828	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-5
PTSNR/L	20CA-22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	438.3-839	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-3 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

PTTNR

Cápsula com pastilha negativa triangular








Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	PTTNR/L	10CA-11	17	10	11	50	-	30	-	9	-	-	5	20°	40	TN_1103
	PTTNR/L	12CA-16	20	12	15	55	-	35	-	13	-	-	6	20°	50	TN_1604
	PTTNR/L	16CA-16	25	16	20	63	-	38	-	15	-	-	0	45°	60	TN_1604
	PTTNR/L	20CA-22	30	20	20	70	-	40	-	15	-	-	0	45°	70	TN_2204

COMPONENTES									
Código da Cápsula		Alavanca	Parafuso	Calço	Rebite	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
PTTNR/L	10CA-11	174.3-846-1	174.3-829	-	-	438.3-824	438.9-835	434.9-826	C-5/64 / C-4,0
PTTNR/L	12CA-16	5432 015-011	438.3-830	-	-	438.3-824	438.3-820	434.9-824	C-2 / C-4
PTTNR/L	16CA-16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	438.3-828	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-5
PTTNR/L	20CA-22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	438.3-839	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-3 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

PTWNR

Cápsula com pastilha negativa triangular









Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	PTWNR/L	10CA-11	17	10	11	44	49,2	24	-	14	-	-	5	20°	40	TN_1103
	PTWNR/L	12CA-16	20	12	15	47	54,2	27	-	20	-	-	6	20°	50	TN_1604
	PTWNR/L	16CA-16	25	16	20	53	60,2	25	-	25	-	-	0	45°	60	TN_1604
	PTWNR/L	20CA-22	30	20	20	60	70,4	30	-	25	-	-	0	45°	70	TN_2204

COMPONENTES									
Código da Cápsula		Alavanca	Parafuso	Calço	Rebite	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
PTWNR/L	10CA-11	174.3-846-1	174.3-829	-	-	438.3-824	438.9-835	434.9-826	C-5/64 / C-4,0
PTWNR/L	12CA-16	5432 015-011	438.3-830	-	-	438.3-824	438.3-820	434.9-824	C-2 / C-4
PTWNR/L	16CA-16	174.3-840M	174.3-820M	179.3-850M	174.3-860	438.3-828	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-5
PTWNR/L	20CA-22	174.3-841M	174.3-821	179.3-852M	174.3-861	438.3-839	438.3-821	434.9-830	C-2,5 / C-3 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

SCFCR

Cápsula com pastilha positiva 80°



Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
90°	SCFCR/L	06CA-06	8,5	6	6	25	-	13	-	8	0°	-6°	3,5	20°	20	CC_0602
	SCFCR/L	08CA-06	10	8	8	32	-	15	-	10	-	-	4,5	20°	25	CC_0602
	SCFCR/L	10CA-09	15	10	11	50	-	30	-	14	0°	-3°	5	20°	40	CC_09T3
	SCFCR/L	12CA-09M	20	12	15	55	-	35	-	20	0°	-3°	6	20°	50	CC_09T3
	SCFCR/L	12CA-12M	20	12	15	55	-	35	-	20	0°	-4°	6	20°	50	CC_1204
	SCFCR/L	16CA-12M	21	16	20	63	-	38	-	25	-	-	0	45°	50	CC_1204






COMPONENTES

Código da Cápsula		Parafuso	Calço	Parafuso do Calço	Chave Torx	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
SCFCR/L	06CA-06	5513 020-03	-	-	TX 7 - 1267	5512 050-01	3214010-203	5512 031-04	C-1,5 / C-2,5
SCFCR/L	08CA-06	5513 020-03	-	-	TX 7 - 1267	5512 050-02	3214010-203	5512 031-03	C-1,5 / C-2,5
SCFCR/L	10CA-09	5513 020-09	-	-	TX15 -1267	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-5/64 / C-4
SCFCR/L	12CA-09M	5513 020-10	-	-	TX15 -1267	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-4
SCFCR/L	12CA-12M	5513 020-17	-	-	TX15 -1267	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-4
SCFCR/L	16CA-12M	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	TX15 -1267	438.3-828	434.9-836	434.9-830	C-9/64 / C-2 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

SCGCR

Cápsula com pastilha positiva 80°



Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	SCGCR/L	06CA-06	8,5	6	6	25	-	13	-	8	-	-	3,5	20°	20	CC_0602
	SCGCR/L	08CA-06	10	8	8	32	-	15	-	10	-	-	4,5	20°	25	CC_0602
	SCGCR/L	10CA-09	15	10	11	50	-	30	-	14	-	-	5	20°	40	CC_09T3
	SCGCR/L	12CA-09M	20	12	15	55	-	35	-	20	-	-	6	20°	50	CC_09T3
	SCGCR/L	12CA-12M	20	12	15	55	-	35	-	20	-	-	6	20°	50	CC_1204
	SCGCR/L	16CA-12M	21	16	20	63	-	38	-	25	-	-	0	45°	50	CC_1204






COMPONENTES

Código da Cápsula		Parafuso	Calço	Parafuso do Calço	Chave Torx	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
SCGCR/L	06CA-06	5513 020-03	-	-	TX 7 - 1267	5512 050-01	3214010-203	5512 031-04	C-1,5 / C-2,5
SCGCR/L	08CA-06	5513 020-03	-	-	TX 7 - 1267	5512 050-02	3214010-203	5512 031-03	C-1,5 / C-2,5
SCGCR/L	10CA-09	5513 020-09	-	-	TX15 -1267	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-5/64 / C-4
SCGCR/L	12CA-09M	5513 020-10	-	-	TX15 -1267	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-4
SCGCR/L	12CA-12M	5513 020-17	-	-	TX15 -1267	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-4
SCGCR/L	16CA-12M	5513 020-18	5322 232-02	5512 090-03	TX15 -1267	438.3-828	434.9-836	434.9-830	C-9/64 / C-2 / C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

SRSCR

Cápsula com pastilha positiva redonda







Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	SRSCR/L	06CA-06	8,5	6	6	25	-	13	-	8	0°	-4°	3,5	20°	20	RC_0602
	SRSCR/L	08CA-08	10	8	7	32	-	26	-	10	-0°	6°	4,5	20°	25	RC_0803
	SRSCR/L	10CA-10	15	10	11	50	-	30	-	14	-0°	-4°	5	20°	40	RC_1003

COMPONENTES									
Código da Cápsula		Parafuso	Calço	Parafuso do Calço	Chave Torx	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
SRSCR/L	06CA-06	5513 020-03	-	-	TX7 -1267	5512 050-01	3214 010-203	5212 031-04	C-1,5 / C-2,5
SRSCR/L	08CA-08	5513 020-04	-	-	TX9 -1267	5512 050-02	3214 010-203	5512 031-03	
SRSCR/L	10CA-10	5513 020-09	5322 110-01	5512 090-01	TX15-1267	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2/C-4

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

SSKCR

Cápsula com pastilha positiva quadrada









Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	SSKCR/L	10CA-09M	15	10	11	50	52,2	30	-	14	0°	-4°	5	20°	40	SC_09T3
	SSKCR/L	12CA-12	20	12	15	55	58,1	35	-	20	0°	-4°	6	20°	50	SC_1204
	SSKCR/L	16CA-12	21	16	20	63	66,1	38	-	25	0°	-4°	0	45°	55	SC_1204


COMPONENTES									
Código da Cápsula		Parafuso	Calço	Parafuso do Calço	Chave Torx	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
SSKCR/L	10CA-09M	5513 020-09	-	-	TX-15-1267	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C-4
SSKCR/L	12CA-12	5513 020-17	-	-	TX-15-1267	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-4
SSKCR/L	16CA-12	5513 020-18	5322 420-02	5512 090-03	TX-15-1267	438.3-828	434.9-836	434.9-830	C-9/64 / C-2/ C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

SSSCR

Cápsula com pastilha positiva quadrada






Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)													Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	l3	f	γ	λ	t	v	D mín	
	SSSCR/L	10CA-09M	15	10	11	44	51,1	25	-	14	0°	-5°	5	20°	40	SC_09T3
	SSSCR/L	12CA-12	20	12	15	47	55,3	27	-	20	-	-	6	20°	50	SC_1204


COMPONENTES									
Código da Cápsula		Parafuso	Calço	Parafuso do Calço	Chave Torx	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
SSSCR/L	10CA-09M	5513 020-09	-	-	TX-15-1267	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C-4
SSSCR/L	12CA-12	5513 020-17	-	-	TX-15-1267	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-4

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

STFCR

Cápsula com pastilha positiva triangular






Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)												Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v	D mín	
90° 	STFCR/L	06CA-06	8,5	6	6	25	-	13	8	0°	-6°	3,5	20°	20	TC_06T1
	STFCR/L	08CA-09	10	8	8	32	-	15	10	0°	-6°	4,5	20°	25	TC_0902
	STFCR/L	10CA-11	15	10	11	50	-	30	14	0°	-3°	5	20°	40	TC_1102
	STFCR/L	12CA-16M	20	12	15	55	-	35	20	0°	-3°	6	20°	50	TC_16T3
	STFCR/L	16CA-16	21	16	20	63	-	38	25	0°	-6°	0	45°	55	TC_16T3


COMPONENTES									
Código da Cápsula		Parafuso	Calço	Parafuso do Calço	Chave Torx	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
STFCR/L	06CA-06	5513 020-27	-	-	TX6-1267	5512 050-01	3214 010-203	5512 031-04	C-1,5 / C-2,5
STFCR/L	08CA-09	5513 020-05	-	-	TX7-1267	5512 050-02	3214 010-203	5512 031-03	C-1,5 / C-2,5
STFCR/L	10CA-11	5513 020-03	-	-	TX8-1267	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C-4
STFCR/L	12CA-16M	5513 020-10	-	-	TX15-1267	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-4
STFCR/L	16CA-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	TX15-1267	438.3-828	434.9-836	434.9-836	C-9/64 / C-2/C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

STGCR

Cápsula com pastilha positiva triangular







Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)											Tipo de Pastilha	
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v		D mín
	STGCR/L	06CA-06	8,5	6	6	25	-	13	8	-	-	3,5	20º	20	TC_06T1
	STGCR/L	08CA-09	10	8	8	32	-	15	10	0º	-8º	4,5	20º	25	TC_0902
	STGCR/L	10CA-11	15	10	11	50	-	30	14	0º	-3º	5	20º	40	TC_1102
	STGCR/L	12CA-16M	20	12	15	55	-	35	20	0º	-3º	6	20º	50	TC_16T3
	STGCR/L	16CA-16	21	16	20	63	-	38	25	-	-	0	45º	60	TC_16T3

Código da Cápsula		Parafuso	Calço	Parafuso do Calço	Chave Torx	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
STGCR/L	06CA-06	5513 020-27	-	-	TX6-1267	5512 050-01	3214 010-203	5512 031-04	C-1,5 / C-2,5
STGCR/L	08CA-09	5513 020-05	-	-	TX7-1267	5512 050-02	3214 010-203	5512 031-03	C-1,5 / C-2,5
STGCR/L	10CA-11	5513 020-03	-	-	TX8-1267	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C-4
STGCR/L	12CA-16M	5513 020-10	-	-	TX15-1267	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-4
STGCR/L	16CA-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	TX15-1267	438.3-828	434.9-836	434.9-836	C-9/64 / C-2/C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

STSCR

Cápsula com pastilha positiva triangular







Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)												Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v	D mín	
	STSCR/L	06CA-06	8,5	6	6	21	25,5	9	8	0°	-6°	3,5	20°	20	TC_06T1
	STSCR/L	08CA-09	10	8	8	28	34,1	11	10	-	-	4,5	20°	25	TC_0902
	STSCR/L	10CA-11	15	10	11	44	51,0	24	14	0°	-4°	5	20°	40	TC_1102
	STSCR/L	12CA-16M	20	12	15	47	57,2	27	20	-	-	6	20°	50	TC_16T3
	STSCR/L	16CA-16	21	16	20	53	63,2	28	25	0°	-8°	0	45°	55	TC_16T3

COMPONENTES									
Código da Cápsula		Parafuso	Calço	Parafuso do Calço	Chave Torx	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
STSCR/L	06CA-06	5513 020-27	-	-	TX6-1267	5512 050-01	3214 010-203	5512 031-04	C-1,5 / C-2,5
STSCR/L	08CA-09	5513 020-05	-	-	TX7-1267	5512 050-02	3214 010-203	5512 031-03	C-1,5 / C-2,5
STSCR/L	10CA-11	5513 020-03	-	-	TX8-1267	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C-4
STSCR/L	12CA-16M	5513 020-10	-	-	TX15-1267	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-4
STSCR/L	16CA-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	TX15-1267	438.3-828	434.9-836	434.9-836	C-9/64 / C-2/C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

STTCR

Cápsula com pastilha positiva triangular







Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)												Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v	D mín	
	STTCR/L	06CA-06	8,5	6	6	25	-	13	5,5	0°	-9°	3,5	20°	20	TC_06T1
	STTCR/L	08CA-09	10	8	8	32	-	15	6	-	-	4,5	20°	25	TC_0902
	STTCR/L	10CA-11	15	10	11	50	-	30	9	0°	-5°	5	20°	40	TC_1102
	STTCR/L	12CA-16M	20	12	15	55	-	35	13	-	-	6	20°	50	TC_16T3
	STTCR/L	16CA-16	21	16	20	63	-	38	15	-	-	0	45°	60	TC_16T3

Código da Cápsula		Parafuso	Calço	Parafuso do Calço	Chave Torx	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
STTCR/L	06CA-06	5513 020-27	-	-	TX6-1267	5512 050-01	3214 010-203	5512 031-04	C-1,5 / C-2,5
STTCR/L	08CA-09	5513 020-05	-	-	TX7-1267	5512 050-02	3214 010-203	5512 031-03	C-1,5 / C-2,5
STFCR/L	10CA-11	5513 020-03	-	-	TX8-1267	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C-4
STFCR/L	12CA-16M	5513 020-10	-	-	TX15-1267	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-4
STFCR/L	16CA-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	TX15-1267	438.3-828	434.9-836	434.9-836	C-9/64 / C-2/C-5

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO TORX

STWCR

Cápsula com pastilha positiva triangular



Ângulo de Ataque	Código		Dimensões (mm)												Tipo de Pastilha
			h	h1	b	l1	l1.b	l2	f	γ	λ	t	v	D mín	
	STWCR/L	06CA-06	8,5	6	6	21	24,2	9	8	-	-	3,5	20°	20	TC_06T1
	STWCR/L	08CA-09	10	8	8	28	32,3	11	10	0°	-7°	4,5	20°	25	TC_0902
	STWCR/L	10CA-11	15	10	11	44	49	24	14	-	-	5	20°	40	TC_1102
	STWCR/L	12CA-16M	20	12	15	47	54,2	27	20	0°	-5°	6	20°	50	TC_16T3
	STWCR/L	16CA-16	21	16	20	53	60,2	28	25	-	-	0	45°	55	TC_16T3

COMPONENTES									
Código da Cápsula		Parafuso	Calço	Parafuso do Calço	Chave Torx	Paraf. Axial	Paraf. Radial	Paraf. Mont.	Chave Allen
STWCR/L	06CA-06	5513 020-27	-	-	TX6-1267	5512 050-01	3214 010-203	5512 031-04	C-1,5 / C-2,5
STWCR/L	08CA-09	5513 020-05	-	-	TX7-1267	5512 050-02	3214 010-203	5512 031-03	C-1,5 / C-2,5
STWCR/L	10CA-11	5513 020-03	-	-	TX8-1267	438.3-824	434.9-835	434.9-826	C-2 / C-4
STWCR/L	12CA-16M	5513 020-10	-	-	TX15-1267	438.3-824	434.9-836	434.9-824	C-5/64 / C-4
STWCR/L	16CA-16	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	TX15-1267	438.3-828	434.9-836	434.9-836	C-9/64 / C-2/C-5



ENDEREÇO: Rua Rio Verde, 1829 - Vila Palmeiras - São Paulo/SP

CEP:02934-401

TELEFONE:+55 (11) 3978-5515

E-MAIL:fermec@fermec.com.br

SITE: WWW.FERMEC.COM.BR